

PREGUNTAS EIR CON IMAGEN

EIR 2019/20

¡RESUELVE!



1



**Imagen 1. Enfermería médico-quirúrgica:
Dermatología**

En relación a las lesiones dermatológicas de la imagen, señale la respuesta correcta:

1. Es una dermatosis producida por herpes virus
2. El tratamiento de elección es imiquimod
3. Se considera una zoonosis de frecuente transmisión al ser humano
4. Se incluye dentro de enfermedades de transmisión sexual



Imagen 2. Enfermería maternal

Mujer de 28 años de edad que ha estado en tratamiento por un síndrome de ovario poliquístico, acude a la consulta para el control del embarazo refiriendo una amenorrea de 10 semanas. En la ecografía se objetiva un feto único, vivo, con una longitud cefalo-caudal (CRL) de 57 mm, que corresponde a 12 semanas. Señale la opción correcta:

1. Debemos asumir que la edad gestacional real son 12 semanas, reasignar una nueva FUR (Fecha de última regla) o FPP (Fecha probable de parto) y planificar el resto de los controles del embarazo en base a esta edad gestacional.
2. Seguiremos considerando que la edad gestacional real son 10 semanas, ya que coincide con la FUR de la paciente. Planificaremos el resto de los controles en función de esta edad gestacional, aunque dejaremos constancia de esta discordancia en la historia clínica.
3. Ante esta discordancia, solicitaremos una analítica de sangre para cuantificar la hormona β -HCG y decidir en función de sus niveles cuál es la edad gestacional real para poder planificar el resto de los controles del embarazo.
4. Solicitaremos un nuevo control ecográfico en 2 semanas para ver la evolución y diagnosticar con más certeza la edad gestacional correcta.




Imagen 3. Enfermería infantil

Atendiendo al siguiente cariotipo, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

1. Síndrome de Turner
2. Síndrome de Klinefelter
3. Síndrome de maullido de gato
4. Síndrome de Down




Imagen 4. Enfermería médico-quirúrgica: Cardiología

Hombre de 62 años, fumador de 20 cigarrillos diarios desde hace 30 años e hipertenso, que acude a la consulta por presentar dolor al caminar en zona glútea que comienza a una distancia de 300 metros y que desaparece con el reposo a los 5 minutos. Se realiza un índice tobillo/brazo cuya imagen se adjunta. ¿Cuál es el diagnóstico?

1. Isquemia crítica de miembro inferior derecho
2. Isquemia aguda por embolismo arterial
3. Isquemia crónica por oclusión ilíaca izquierda
4. Síndrome de Leriche por oclusión ilíaca bilateral




Imagen 5. Enfermería médico-quirúrgica: Neurología

Niño de 4 años y 6 meses con un desarrollo psico-motor normal previo, que comienza a presentar múltiples episodios de desconexión del medio con tono mantenido y parpadeo rápido sutil de segundos a lo largo del día y dificultades de aprendizaje en los últimos meses. Se realiza un electroencefalograma en vigilia. Se muestra una imagen del registro durante la maniobra de hiperventilación. ¿A qué síndrome epiléptico corresponde?

1. Epilepsia mioclónica juvenil
2. Síndrome de Lennox-Gastaut
3. Epilepsia parcial benigna de la infancia con puntas centrotemporales
4. Epilepsia de ausencias infantil

6




Imagen 6. Enfermería médico-quirúrgica: Cardiología

En la siguiente imagen se muestra un corte transversal de las cámaras cardíacas, indique cuál de las siguientes opciones de respuesta es correcta:

1. El corazón se encuentra en diástole
2. El corazón se encuentra en sístole
3. Desde el punto de vista electrocardiográfico, está en fase isoelectrónica.
4. Todas son correctas

7




Imagen 7. Enfermería médico-quirúrgica: Cardiología

En esta imagen vemos un corte anterior cardíaco que nos muestra el sistema eléctrico. Indique qué rama es la que se señala en la imagen:

1. Haz de Thorel
2. Haz de Bachmann
2. Haz de Wenckebach
3. Haz de Purkinje

8



Imagen 8. Enfermería médico-quirúrgica: Oncohematología

En esta imagen se muestra un paciente en tratamiento con radioterapia, que sufre mucositis. La escala de valoración de la mucositis recomendada por la OMS establece:

1. 3 estadios
2. 4 estadios
3. 5 estadios
4. 6 estadios

9



Imagen 9. Enfermería infantil

Como muestra la imagen número 4, tenemos un niño que muestra el denominado signo del bofetón. ¿Con qué relacionamos este signo?

1. Es fisiológico
2. Con una infección por parvovirus
3. Con una infección por escarlatina
4. Son denominadas también, manchas de Forchheimer

10

	Espectro de acción	Inicio de actividad	Efecto residual	Acción frente a materia orgánica	Seguridad	Toxicidad	Contraindicaciones
?	Bacterias Gram (+/-) Esporas Hongos Virus	15-30 seg	6 horas	Activo	Concentración > 4% puede dañar el tejido.	Neurotóxico	Evitar contacto con los ojos, oído medio, meninges y SNC.

Imagen 10. Epidemiología

En la imagen 5 se muestra información relacionada con un desinfectante. ¿a qué desinfectante lo relacionamos?

1. Lejía
2. Povidona yodada
3. Alcohol
4. Colrhexitina

SOLUCIONES

PREGUNTA	RESPUESTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4	6	1
2	1	7	2
3	2	8	3
4	3	9	2
5	4	10	4