


Curso EIR 2019/20

Fun⁺

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA



AULA⁺

TEST FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

CURSO EIR 2020

AULAPLUS

Pregunta 14/1993

1. La primera Escuela de Enfermeras que se crea en España, fue fundada por:

- 1) La casa Salud santa Cristina.
- 2) El Dr. Federico Rubio y Gali.
- 3) Cruz Roja Española.
- 4) El Instituto Nacional de Previsión.
- 5) El Montepío Santa Madrona.

Pregunta 15/1993

2. Los Estatutos del Consejo Nacional Colegios Provinciales de Auxiliares Sanitarios fueron aprobadas en 1945, creándose:

- 1) Dos consejos Nacionales y dos Colegios Provinciales, uno para practicantes y otro para enfermeras y matronas.
- 2) Tres Consejos Nacionales y tres Colegios Provinciales, para practicantes, matronas y enfermeras respectivamente.
- 3) Un solo Consejo Nacional y un solo Colegio Provincial para practicantes, matronas y enfermeras.
- 4) Un solo Consejo Nacional y un solo Colegio Provincial, estando su estructura dividida en tres Secciones correspondientes a los títulos de practicante, matrona y enfermera.
- 5) Un solo Consejo Nacional y un solo Colegio Provincial, estando su estructura dividida en dos Secciones, una para practicantes y otra para enfermeras y matronas.

Pregunta 103/1993

3. El orden lógico de las etapas en el Proceso de Atención de Enfermería es:

- 1) Diagnóstico, Valoración, Planificación, ejecución y Evaluación.
- 2) Valoración, Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación.
- 3) Valoración, Planificación, Diagnóstico, Ejecución y Evaluación.
- 4) Planificación, Valoración, Diagnóstico, Ejecución y Evaluación.
- 5) Evaluación, Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Valoración.

Pregunta 37/1994

4. El Real Decreto donde se aprueba la "Integración en la Universidad de las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios" se publicó en el año:

- 1) 1977.
- 2) 1978.
- 3) 1979.

- 4) 1980.
- 5) 1981.

Pregunta 38/1994

5. La primera escuela de matronas de la que se tiene referencia legal en España es:

- 1) Santa Cristina.
- 2) Santa madrona.
- 3) Cruz Roja.
- 4) Valdecilla.
- 5) San Pablo.

Pregunta 32/1995

6. La Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería (NANDA), establece que se formulen los diagnósticos siguiendo el formato de:

- 1) Gordon.
- 2) Henderson.
- 3) Parse.
- 4) Rogers.
- 5) Orem.

Pregunta 37/1996

7. La diferencia fundamental entre los diagnósticos enfermeros y los problemas interdependientes es que:

- 1) Para los primeros la enfermera es responsable y para los segundos no.
- 2) Los diagnósticos enfermeros son secundarios, mientras que los problemas interdependientes son los principales.
- 3) La enfermera toma decisiones independientes en ambos tipos de problemas, pero en el primer caso es la única responsable y en el segundo comparte la responsabilidad.
- 4) El médico es el único responsable para problemas interdependientes, mientras que comparte responsabilidad con la enfermera en los diagnósticos enfermeros.
- 5) Los problemas interdependientes son los principales y los diagnósticos enfermeros son siempre secundarios.

Pregunta 40/1996

8. La primera organización protestante para el servicio de enfermería fue:

- 1) La Fundación Nightingale.
- 2) La Fundación J. Henrri Dunant.
- 3) El Instituto de Diaconisas de Kaiserwerth.
- 4) La Fundación Elizabeth Fry.
- 5) El Instituto Sir Sidney Herberth.

Pregunta 40/1997

9. La llamada “época oscura de la enfermería” se produjo como consecuencia de:

- 1) El desarrollo de la Enfermería como actividad vocacional.
- 2) La interferencia de la tecnología en la relación con el enfermo.
- 3) La medicalización progresiva de los cuidados.
- 4) La dispersión de las órdenes religiosas provocada por la Reforma Protestante.
- 5) Las grandes epidemias acaecidas en la Europa cristiana de la Alta Edad Media.

Pregunta 38/1998

10. El número de dígitos que preceden a una categoría diagnóstica en la clasificación de NANDA hace referencia a:

- 1) Los patrones funcionales afectados.
- 2) La importancia de cada categoría diagnóstica.
- 3) El nivel de abstracción del diagnóstico.
- 4) Los problemas interdependientes asociados.
- 5) La fecha de aceptación.

Pregunta 41/1998

11. El denominado “Período Oscuro de la Enfermería” se produce como resultado de la:

- 1) Reforma protestante.
- 2) Aparición de las órdenes militares de enfermería.
- 3) Revolución francesa.
- 4) Decadencia de la cultura greco-romana.
- 5) Creación de escuelas de ayudantes técnicos sanitarios.

Pregunta 41/1999

12. La época moderna de la enfermería española se caracteriza por:

- 1) El surgimiento de las órdenes mendicantes.
- 2) La aparición de los primeros manuales de enfermería escritos por enfermeros.
- 3) La integración de la enfermería en la estructura gremial de la sociedad.
- 4) La presencia de la Iglesia en la asistencia al enfermo.
- 5) La apertura de gran número de hospitales a lo largo del Camino de Santiago.

Pregunta 38/2000

13. Los diagnósticos de enfermería aceptados por la NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) se clasifican en base a:

- 1) Patrones de salud funcional.
- 2) Necesidades básicas.
- 3) Requisitos de autocuidado.
- 4) Sistemas corporales.

- 5) Patrones de respuesta humana.

Pregunta 102/2003

14. Indique cuáles son características definitorias del diagnóstico de enfermería “Limpieza ineficaz de las vías respiratorias”:

- 1) Vía aérea artificial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumador pasivo.
- 2) Sonidos respiratorios adventicios, ausencia de efectividad de la tos, disnea.
- 3) Hiperventilación, fatiga de los músculos respiratorios, disfunción neuromuscular.
- 4) Depresión del reflejo de la tos, reducción nivel de conciencia, cerclaje mandibular.
- 5) Aumento de la presión intragástrica y del volumen gástrico residual.

Pregunta 107/2004

15. Que características definitorias corresponde al diagnóstico de enfermería de Nanda: conocimientos deficientes:

- 1) Mala interpretación de la información.
- 2) Evidencia desarrollo de complicaciones.
- 3) Falta de memoria.
- 4) No asistencia a las visitas concertadas.
- 5) Seguimiento inexacto de instrucciones.

Pregunta 108/2004

16. ¿A qué campo de la Clasificación de Intervenciones de enfermería (IOWA) pertenece “los cuidados que apoyan la regulación homeostática”:

- 1) Conductual.
- 2) Fisiológico básico.
- 3) Fisiológico complejo.
- 4) Seguridad.
- 5) Familiar.

Pregunta 1/2005

17. M. Gordon propone un formato para el enunciado diagnóstico que consta de:

- 1) Problema real, potencial y posible.
- 2) Etiqueta diagnóstica, factores relacionados y características definitorias.
- 3) Problema de salud real y potencial y manifestaciones.
- 4) Problema de salud, etiología y signos y síntomas.
- 5) Etiqueta del problema y factores de riesgo.

Pregunta 5/2007

18. ¿Cuál de las siguientes áreas de la persona NO se corresponde con los patrones funcionales de salud descritos por Gordon?:

- 1) Percepción-manejo de la salud.
- 2) Nutricional-metabólico.

- 3) Eliminación.
- 4) Neurológico-sensorial.
- 5) Actividad-ejercicio.

Pregunta 13/2008

- 19. En relación al concepto de diagnóstico enfermero, señale la afirmación correcta:**
- 1) Expresa lo que hacen las enfermeras.
 - 2) Adquiere una gran variabilidad por estar vinculado al carácter único de cada persona.
 - 3) Es una manera de reformular el diagnóstico médico.
 - 4) Dos personas con el mismo problema de salud, plantean el mismo diagnóstico enfermero.
 - 5) Es la propuesta de alternativa más rigurosa al proceso de atención de enfermería.

Pregunta 8/2009

- 20. En la Nursing Outcomes Classification (NOC) se organizan:**

- 1) Intervenciones y resultados.
- 2) Objetivos y resultados.
- 3) Objetivos y actividades.
- 4) Resultados y objetivos.
- 5) Resultados e indicadores.

Pregunta 9/2009

- 21. En la descripción que realiza la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) para los diagnósticos de riesgo agrupa los elementos por:**

- 1) Etiqueta, definición, características definitorias y factores relacionados.
- 2) Etiqueta, definición y factores de riesgo.
- 3) Etiqueta, definición, características definitorias y factores de riesgo.
- 4) Etiqueta y características definitorias.
- 5) Etiqueta, definición, factores relacionados y características definitorias mayores.

Pregunta 16/2010

- 22. De los objetivos que se enuncian señalar el que está formulado correctamente para un plan de cuidados:**

- 1) Los padres bañarán solos a la recién nacida en su habitación al tercer día de salir de la incubadora.
- 2) El enfermo comprenderá la importancia de seguir una alimentación adecuada.
- 3) La enfermera llevará a cabo la técnica de canalización de la vía correctamente de manera que evite el riesgo de infección.
- 4) La enfermera hará un listado para el enfermo con los alimentos que le son más recomendables para su dieta.
- 5) Todos ellos están enunciados correctamente.

Pregunta 16/2011

- 23. La estructura de la clasificación NANDA Internacional agrupa los diagnósticos en:**

- 1) Patrones de respuesta humana.
- 2) Patrones del hombre unitario.
- 3) Patrones funcionales de salud de Gordon.
- 4) Campos y dominios.
- 5) Dominios y clases.

Pregunta 22/2011

- 24. En la fase intermedia de la entrevista con un paciente, es un objetivo para la enfermera:**

- 1) Mostrarle disponibilidad temporal.
- 2) Clarificar la demanda del paciente.
- 3) Asegurarse que entiende la información.
- 4) Mostrar disponibilidad futura.
- 5) Presentarse y asegurarse de que el paciente conoce lo que puede esperar de la enfermera.

Pregunta 11/2012

- 25. La Historia de la Enfermería se narra alrededor de las relaciones entre los diferentes elementos y los factores que delimitan períodos estables de la historia los cuales, según J. Siles, son:**

- 1) Fase Doméstica; Preprofesional; Religiosa y Postprofesional.
- 2) Fase Tribal/ Doméstica; Religiosa/ Institucional; Preprofesional y Profesional.
- 3) Fase Tribal; Religiosa; Doméstica e Institucional.
- 4) Fase Tribal/ Doméstica; Antigua/ Relacional; Científica/ Profesional y Postprofesional.
- 5) Fase Empírica; Vocacional y Científica.

Pregunta 19/2012

- 26. En la clasificación NANDA, la etiqueta Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos, se incluye en los denominados como diagnóstico de:**

- 1) Riesgo.
- 2) Promoción de la salud.
- 3) Disposición de mejorar.
- 4) Reales.
- 5) Salud o bienestar.

Pregunta 16/2013

- 27. ¿Mediante qué norma jurídica se regularon por primera vez las especialidades para los/as Diplomados/as en Enfermería y la obtención del título de Enfermero/a Especialista?:**

- 1) Orden 1 de junio de 1992 (BOE 2 de junio).
- 2) Real Decreto 450/2005, de 22 de abril (BOE 6 de mayo).
- 3) Real Decreto 992/1987, de 3 de julio (BOE 1 de agosto).

- 4) Real Decreto 943/1986 (BOE 14 de mayo).
- 5) Orden de 15 de julio de 1980 (BOE de 23 de julio).

Pregunta 20/2013

28. ¿Cuándo se fundó la primera Escuela de Enfermeras de España?:

- 1) En 1857, en Madrid, en el Hospital de la Princesa, por Isabel II.
- 2) En 1896, en Madrid, en el Instituto de Terapéutica Operatoria "Santa Isabel de Hungría", por el Dr. Rubio.
- 3) En 1908, en Madrid, por la Cruz Roja.
- 4) En 1917, en Madrid, en el Hospital de la Santa Isabel y San Pablo, por el Protomedicato.
- 5) En 1952, en Madrid, tras la creación de los hospitales de la Seguridad Social.

Pregunta 126/2013

29. La Sra. M. D. de 88 años, es dependiente para las actividades de la vida diaria. La enfermera que la visita recibe de ella la siguiente información: "mi hija se ocupa de mi todo el día, me lava, me viste y me da de comer, además busca tiempo para llevarme a tomar el aire. No comprendo cómo puede soportarlo, así tiene la espalda. La pobre ni siquiera tiene tiempo para salir con ese novio que se ha echado". La enfermera verifica la información con su hija de 47 años, divorciada y con tres hijas de entre 16 y 22 años. Refiere "estar agotada de cuidar a su madre y muy preocupada por la implicación, cada vez mayor, de su hija mayor en el cuidado de la abuela y también frustrada porque no sabe si todo eso servirá para algo. En ocasiones se siente estar harta, sin tiempo nada ni si quiera de aburrirse". Parece que el problema principal de la hija de M. D. es:

- 1) Cansancio del rol del cuidador.
- 2) Riesgo de deterioro parental.
- 3) Déficit de actividades recreativas.
- 4) Riesgo de intolerancia a la actividad.
- 5) Desesperanza.

Pregunta 15/2014

30. Según la práctica totalidad de la literatura enfermera, cuál es considerada la primera escuela laica de formación enfermera reglada del mundo:

- 1) El instituto Kaiserwerth de formación de enfermería.
- 2) La escuela de enfermeras del Hospital Saint Thomas de Londres.
- 3) La Fundación Catalina de Siena para la enseñanza de la enfermería.
- 4) Real Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría.

- 5) Institución Civil de las Hermanas Enfermeras de la Merced.

Pregunta 16/2014

31. En 1916, en la Casa de Salud de Santa Cristina en Madrid, se aprobó el Reglamento para la primera:

- 1) Escuela de Matronas de España.
- 2) Escuela de Enfermeras Militares.
- 3) Real Cédula de Ministrantes.
- 4) Colegio de Cirujanos y Sangradores.
- 5) Junta de Patronato de Formación de Enfermeras.

Pregunta 20/2014

32. Mediante el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, se regulan:

- 1) Los Planes de Estudios de Diplomado en Enfermería.
- 2) Los mínimos de acreditación para la transformación de las Escuelas de ATS en Escuelas de Diplomado en Enfermería.
- 3) Las competencias profesionales de los Diplomados en Enfermería.
- 4) Los Títulos Propios de Enfermería Avanzada.
- 5) Las Especialidades de Enfermería.

Pregunta 32/2014

33. Una señora está siendo tratada en el hospital por un problema respiratorio. El diagnóstico que identifica su enfermera es el de "Limpieza ineficaz de la vía respiratoria relacionada con secreciones acumuladas que obstruyen las vías respiratorias". Después de cuatro días de tratamiento de ejercicios respiratorios, ingestión de líquidos, etc., la enfermera detecta que esta señora no ha recuperado la eficacia de su función respiratoria. Ambas acuerdan modificar el plan y aumentar los ejercicios con tos asistida y respiraciones profundas más frecuentes. Estas acciones se corresponden con la fase de proceso de enfermería de:

- 1) Valoración.
- 2) Diagnóstico.
- 3) Planificación.
- 4) Evaluación.
- 5) Revaluación.

Pregunta 36/2014

34. Una finalidad de las escalas de medición de los resultados de la clasificación NOC es:

- 1) Determinar el estado del paciente y evidenciar la puntuación del resultado.
- 2) Realizar un juicio clínico sobre la situación del paciente.

- 3) Determinar el grado de consecución de los objetivos planteados en el plan de cuidados.
- 4) Comprobar si se ha solucionado el problema identificado o es necesario formular un nuevo diagnóstico.
- 5) Comprobar la evolución del paciente y sustituir la fase de evaluación del proceso de cuidados.

Pregunta 37/2014

35. El criterio fundamental para la elección de las intervenciones en un plan de enfermería, es que éstas sean:

- 1) Alcanzables con los recursos disponibles.
- 2) Las recomendadas en el plan de cuidados estandarizados.
- 3) Eficaces con independencia de los criterios de la persona.
- 4) Basadas exclusivamente en el conocimiento de la enfermera.
- 5) Todas son correctas.

93/2014

36. Cuando usted valora un paciente oncológico ¿en qué Patrón Funcional de M. Gordon se incluye el índice de Barthel?

- 1) Cognitivo-Perceptual.
- 2) Actividad-Ejercicio.
- 3) Percepción-Manejo de la Salud.
- 4) Nutricional-Metabólico.
- 5) Autopercepción-Autoconcepto.

63/2015

37. Señale la respuesta correcta. Respecto a las fases del Proceso de Atención de Enfermería, puede afirmarse que la última fase en incluirse con entidad propia en el actual modelo de cinco etapas fue:

- 1) Fase de evaluación.
- 2) Fase diagnóstica.
- 3) Fase de planificación.
- 4) Fase de ejecución.

75/2015

38. Adriana de 16 años lleva un tiempo siendo atendida por usted por presentar bajo nivel de confianza en sí misma. Ella muestra habitualmente risa hostil en consulta, hipersensibilidad a las críticas y racionalización de los fracasos. Además, reconoce su dificultad en establecer relaciones y la tendencia a ridiculizar a sus compañeros. De entre los siguientes diagnósticos de enfermería, según NANDA Internacional, cuál presenta:

- 1) Afrontamiento ineficaz.

- 2) Afrontamiento defensivo.
- 3) Bajo autoestima situacional.
- 4) Negación ineficaz.

Pregunta 164/2016

39. ¿Cuántos factores relacionados deben incluirse al enunciar un diagnóstico enfermero determinado en un paciente?:

- 1) Solo se permite un factor relacionado por diagnóstico.
- 2) Hay un máximo de tres factores relacionados.
- 3) Tantos como hallen asociados al problema detectado.
- 4) Todos los relacionados que puedan ser eliminados o disminuidos por enfermería.

Pregunta 182/2017

40. ¿Cuántos lenguajes estandarizados de enfermería existen según reconoce la American Nurses Association?:

- 1. 10.
- 2. 12.
- 3. 14.
- 4. 16.